

PILE

FOTOGRAFIJA DHS710

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja pod opterećenjem



Kočnica motora



Klizna spojka



Usisavanje prašine



Primjereno za listove ubodnih pila



Namještanje kretanja klatna



Kosi rezovi L45°



Kosi rezovi L45° D5°



Kosi rezovi L45° D45°



Ograničenje struje pokretanja



Laserska linija



LED radno svjetlo



Transportni kofer



Akumulatorski
alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i
bušenjeBušilice /
mješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje
i rezanjeAlati za poliranje
i brušenjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku
upotrebu

Nagibna pila

MLS100N



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Vertikalne čeljusti škripca
- Mehanizam za blokiranje u položaju mirovanja, automatsko zaključavanje na gornjoj poziciji, otključavanje pokretanjem poluge
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice



Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	255 mm
Provrtna lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0°
Podešavanje kuta zakretanja L/D	45-45°
Maks. širina rezanja (0°)	75x130 mm
Maks. širina rezanja (45°)	75x90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Masa (prema EPTA)	14,7 kg

MLS100N kn 2.943,20 / kn 3.679,00

Nagibna pila

LS1040N



- Skala jednostavne za očitavanje kutova
- Pokretna donja vodilica, materijal možete fiksirati okretanjem donje ograde u desno
- Mehanizam za blokiranje u položaju mirovanja, automatsko zaključavanje na gornjoj poziciji, otključavanje pokretanjem poluge
- Učinkovito sakupljanje odrezanog materijala. Manje izbacivanja prema operateru



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	4.600 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrtna lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0°
Podešavanje kuta zakretanja L/D	45-52°
Maks. širina rezanja (0°)	93x95/69x135 mm
Maks. širina rezanja (45°)	93x67/69x95 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Masa (prema EPTA)	12,6 kg


LS1040N kn 3.591,20 / kn 4.489,00

Potezno-nagibna pila

LS0815FLN



- Laserski označivač omogućava jednostavno usklađivanje s iscrtanom linijom
- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem ručke za 90 stupnjeva
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja



Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
List pile (Ø)	216 mm
Provrtna lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-5°
Podešavanje kuta zakretanja L/D	50-60°
Maks. širina rezanja (0°)	65x305 mm
Maks. širina rezanja (45°)	65x215 mm
Dimenzije (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Masa (prema EPTA)	14,1 kg

LS0815FLN kn 3.143,20 / kn 3.929,00

Potezno-nagibna pila

LS0714FL



- Laserski označivač omogućava jednostavno usklađivanje s iscrtanom linijom
- Dvostruki klizni mehanizam je bez vibracija, precizan i omogućuje točno rezanje
- Skala jednostavne za očitavanje kutova
- Podešavanje dubine rezanja



Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
List pile (Ø)	190 mm
Provrtna lista pile (Ø)	20 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-5°
Podešavanje kuta zakretanja L/D	47-57°
Maks. širina rezanja (0°)	52x300 mm
Maks. širina rezanja (45°)	52x212 mm
Dimenzije (D x Š x V)	670 x 430 x 458 mm
Masa (prema EPTA)	13,4 kg

LS0714FL kn 4.335,20 / kn 5.419,00

Potezno-nagibna pila

LS1018LN



- Laserski označivač omogućava jednostavno usklađivanje s iscrtanom linijom
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja
- Držač može biti priključen s obje, lijeve i desne strane, za potporu dugih materijala
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice



Potrošnja snage	1.430 W
Br. okr. u slob. hodu	4.300 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrtna lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-45°
Podešavanje kuta zakretanja L/D	47-60°
Maks. kapacitet rezanja (45°)	91-220 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	91-310 mm
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Masa (prema EPTA)	20,6 kg

LS1018LN kn 4.551,20 / kn 5.689,00

Pile

157

Potezno-nagibna pila

LS1019 / LS1019L



DXT

- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem ručke za 90 stupnjeva
- Izvrsni protok usisane prašine
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja)
- Veliko zakretno podnožje
- LS1019L - s laserskom označivačem



Potrošnja snage	1.510 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	68x310/91x279 mm
Maks. širina rezanja (45°)	68x218/91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Masa (prema EPTA)	26,1 kg

LS1019 kn 6.703,20 / kn 8.379,00
LS1019L kn 7.023,20 / kn 8.779,00

Potezno-nagibna pila

LS1219L



DXT

- DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja)
- Izvrsni protok usisane prašine
- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem ručke za 90 stupnjeva
- Pila se može postaviti blizu zida jer motor klizi na fiksnim cijevima bez produljenja stražnjeg kraja



Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	305 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	92x382/107x363 mm
Maks. širina rezanja (45°)	92x268/107x255 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 664 x 725 mm
Masa (prema EPTA)	29,5 kg

LS1219L kn 7.967,20 / kn 9.959,00

Stolno nagibna pila

LH1201FL



- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvjetljenost rada
- Pojedinačni priključci za skupljanje prašine za stolnu i nagibnu pilu
- Laserski označivač omogućava jednostavno usklađivanje s iscrtanom linijom
- Čvrsti stol od lijevanog aluminija



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
List pile (Ø)	305 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	47-52 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	52 mm
Maks. širina rezanja (0°)	62x200/95x155 mm
Maks. širina rezanja (45°)	62x135/95x110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Masa (prema EPTA)	20,7 kg

LH1201FL kn 6.167,20 / kn 7.709,00



Stolno nagibna pila

LH1040



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Nagibna i stolna pila upakirane u jedan alat za veliku svestranost
- Čvrsti stol od lijevanog aluminija
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	45-52 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	40 mm
Maks. širina rezanja (0°)	69x130 / 93x95 mm
Maks. širina rezanja (45°)	69x85 / 93x67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Masa (prema EPTA)	14,3 kg

LH1040 kn 4.703,20 / kn 5.879,00

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Akumulatorski alati

Laserski niveliiri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Stolno-nagibna pila (flip sistem)

LF1000



- Mogućnost zakretanja stola bez okvira
- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	2.700 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrtna lista pile (Ø)	30 mm
Podšavanje kuta nagiba L/D	45-45 °
Podšavanje kuta zakretanja L/D	45-0 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	70 mm
Maks. širina rezanja 45° (stolna pila)	48 mm
Maks. širina rezanja (0°)	68x155/20x210 mm
Maks. širina rezanja (45°)	50x150 mm
LF1000	kn 8.647,20 / kn 10.809,00

Stolna kružna pila

2712



- uzdužna ograda zaključava se na ulaznoj strani
- Produljenje stola i vodilice za rezanje velikih ploča
- Kotačići za lakši transport



Potrošnja snage	2000 W
Br. okr. u slob. hodu	2950 min ⁻¹
List pile (Ø)	315 mm
Provrtna lista pile (Ø)	30 mm
Podšavanje kuta nagiba L/D	0-45 °
Maks. širina rezanja (0°)	85 mm
Maks. širina rezanja (45°)	58 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1670 x 700 x 810 mm
Masa (prema EPTA)	54 kg

2712 kn 3.319,20 / kn 4.149,00

Stolna kružna pila

MLT100N



- Kuke za pohranu kabela
- Kutno vodilo sa škripcem
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice



Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.300 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrtna lista pile (Ø)	30 mm
Podšavanje kuta nagiba L/D	0-45 °
Maks. širina rezanja (0°)	93 mm
Maks. širina rezanja (45°)	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Masa (prema EPTA)	34,1 kg

MLT100N kn 4.631,20 / kn 5.789,00

Stolna kružna pila

2704N



- Produljenje stola i vodilice za rezanje velikih ploča
- Jednostavan i točan set mjerila za zahtjeve rezanja
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Mjerila jednostavna za očitavanje s velikim gradacijama i povećalom




Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrtna lista pile (Ø)	30 mm
Podšavanje kuta nagiba L/D	-0,5-50 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	64 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	93 mm
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 753 x 483 mm
Masa (prema EPTA)	37 kg

2704N kn 8.887,20 / kn 11.109,00




Pile

Ručna kružna pila **HS6601 / HS6601J**




- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile
- Prilagodba kuta rezanja bez upotrebe alata, kut vodilice se može podesiti samo otpuštanjem poluge




Potrošnja snage	1050 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	165 mm
Provrst lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	37,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	54 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

HS6601	kn 1.351,20 / kn 1.689,00
HS6601J	kn - / kn -

Ručna kružna pila **HS6100 / HS6101**




- HS6101 - s kočnicom motora
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Optimalna ravnoteža težine za jednostavno rukovanje strojem
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Bez razdvojnog klina




Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	165 mm
Provrst lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	39,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	35,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	54,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

HS6100	kn 1.863,20 / kn 2.329,00
HS6101	kn 2.103,20 / kn 2.629,00

Ručna kružna pila **HS7601**




- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom




Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	190 mm
Provrst lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	46 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	66 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

HS7601	kn 1.383,20 / kn 1.729,00
---------------	----------------------------------

Ručna kružna pila **HS7100 / HS7101**




- HS7101 - s kočnicom motora
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Bez razdvojnog klina




Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	190 mm
Provrst lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	48,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	43,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Masa (prema EPTA)	3,7 kg

HS7100	kn 1.943,20 / kn 2.429,00
HS7101	kn 2.183,20 / kn 2.729,00

Ručna kružna pila **HS7611**



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ravni dizajn kućišta motora je odličan za jednostavnu promjenu oštrice
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Kut podesivi do 45°



Potrošnja snage	1.600 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	185 / 190 mm
Provrst lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	45 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	311 x 240 x 261 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

HS7611	kn 1.543,20 / kn 1.929,00
---------------	----------------------------------

Akumulatorski alati
Laserski niveliri
Alati za rušenje i bušenje
Bušilice / mješalice
Alati za zavrtanje
Alati za brušenje i rezanje
Alati za poliranje i brušenje
Alati za blanjanje i glodanje
Pile
Pneumatski alati
Usisivači
Fenovi
Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski
alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i
bušenjeBušilice /
mješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje
i rezanjeAlati za poliranje
i brušenjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku
upotrebu

Ručna kružna pila

5008MG



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mjerilo dubine reza jednostavno za očitavanje
- Maksimalna dubina rezanja 75.5 mm (3 ")
- Maksimalni kapacitet nagiba: 50°
- Dvostruko LED svjetlo osvjetljava oštricu i liniju reza
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom



Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	210 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	57 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	51,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	75,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

5008MG kn 1.975,20 / kn 2.469,00

Ručna kružna pila

N5900B



- Ravna stražnja strana kućišta motora je prikladna pri mijenjanju oštrice pile
- Ergonomski dizajnirana poluga za podešavanje dubine reza
- Stražnji kutni vodič za glatke i precizne prilagodbe kuta nagiba



Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.100 min ⁻¹
List pile (Ø)	235 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	60 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	53 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	6,7 kg

N5900B kn 1.999,20 / kn 2.499,00

Ručna kružna pila

5903R



- Snažni motor
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice



Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	235 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	64 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	7,2 kg

5903R kn 3.055,20 / kn 3.819,00

Ručna kružna pila

HS0600



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ravni dizajn kućišta motora je odličan za jednostavnu promjenu oštrice
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Optimalna ravnoteža težine za jednostavno rukovanje strojem



Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.100 min ⁻¹
List pile (Ø)	270 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	71 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	63 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	101 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 260 x 310 mm
Masa (prema EPTA)	6,9 kg

HS0600 kn 3.911,20 / kn 4.889,00

Ručna kružna pila

5103R



- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Mogućnost usisavanja
- Praktične ručke za nošenje
- Podešavanje dubine rezanja
- Električna kočnica



Potrošnja snage	2.100 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
List pile (Ø)	270 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	73 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 315 x 322 mm
Masa (prema EPTA)	9,3 kg

5103R kn 4.727,20 / kn 5.909,00

Pila

Ručna kružna pila

5143R



- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Vodič dubine s mjerilom
- Aluminijska baza alata
- Jednostavno podešavanje kuta
- Rashladni zrak otpuhuje odrezane krhotine
- Električna kočnica



Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	2.700 min ⁻¹
List pile (Ø)	355 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	0-60 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	90 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Masa (prema EPTA)	12,5 kg

5143R kn 8.455,20 / kn 10.569,00



Pila s upuštanjem

SP6000 / SP6000J



- SP6000J – u Makpac koferu bez paralelnog vođenja
- Graničnik dubine za rezanje bez cijepanja drva, omogućava lako rezanje utora dubine od 2 mm (1/16 ") za rezove bez cijepanja
- Precizni kosi rez, položaj linije reza je uvijek isti bez obzira na kut čak i pri rezanju s vodilicom



Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-5.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	39 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	55 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°)	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

SP6000 kn 3.119,20 / kn 3.899,00
SP6000J kn 3.415,20 / kn 4.269,00



Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mješalice

Alati za zavrtanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pila

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski
alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i
bušenjeBušilice /
mješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje
i rezanjeAlati za poliranje
i brušenjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku
upotrebu

Ubodna pila

4326



- Opremljen štitičnikom protiv prašine i drugih čestica
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Kosi rez u rasponu od 0°- 45°



Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	3.100 min ⁻¹
Učink rezanja (drvo)	65 mm
Učink rezanja (metal)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

4326 kn 727,20 / kn 909,00

Ubodna pila

4327



- Opremljen štitičnikom protiv prašine i drugih čestica
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Kosi rez u rasponu od 0°- 45°
- Veliki prekidač



Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min ⁻¹
Učink rezanja (drvo)	65 mm
Učink rezanja (metal)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

4327 kn 807,20 / kn 1.009,00

Ubodna pila

4329



- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Veliki prekidač
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem



Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min ⁻¹
Učink rezanja (drvo)	65 mm
Učink rezanja (metal)	6 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

4329 kn 951,20 / kn 1.189,00

Ubodna pila

JV0600K



- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Zamjena oštrice bez alata uz pomoć stezaljke. Oštrica se može fiksirati jednim umetanjem i jednostavno skinuti okretanjem stezaljke oštrice
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno



Potrošnja snage	650 W
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min ⁻¹
Učink rezanja (drvo)	90 mm
Učink rezanja (metal)	10 mm
Učink rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

JV0600K kn 1.303,20 / kn 1.629,00



Pile

Ubodna pila **4350CT / 4350FCT**



- 4350FCT - ugrađeno LED radno svjetlo
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
- Veliki prekidač

Potrošnja snage	720 W
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-2.800 min ⁻¹
Učink rezanja (drvo)	135 mm
Učink rezanja (metal)	10 mm
Učink rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg



4350CT	kn 1.871,20 / kn 2.339,00
4350FCT	kn 1.951,20 / kn 2.439,00

Ubodna pila **4351CT / 4351FCT**



- 4351FCT - ugrađeno LED radno svjetlo
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno

Potrošnja snage	720 W
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-2.800 min ⁻¹
Učink rezanja (drvo)	135 mm
Učink rezanja (metal)	10 mm
Učink rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 73 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg



4351CT	kn 1.871,20 / kn 2.339,00
4351FCT	kn 1.951,20 / kn 2.439,00



- Akumulatorski alati
- Laserski niveliti
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / mješalice
- Alati za zavrtanje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile**
- Pneumatski alati
- Usisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

Akumulatorski
alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i
bušenjeBušilice /
mješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje
i rezanjeAlati za poliranje
i brušenjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku
upotrebu

Recipročna pila

JR3050T



- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Veliki prekidač
- Prilagodavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb



Potrošnja snage	1.010 W
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.800 min ⁻¹
Učinkak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapacitet rezanja	130 mm
čelične cijevi (90°)	
Pomak lista	28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	452 x 97 x 170 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

JR3050T kn 1.935,20 / kn 2.419,00

Recipročna pila

JR3051TK

NOVO



- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Veliki prekidač
- Prilagodavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb



Potrošnja snage	1.200 W
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Učinkak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapacitet rezanja	130 mm
čelične cijevi (90°)	
Pomak lista	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	447 x 97 x 176 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Recipročna pila

JR3060T



- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Prilagodavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb
- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem



Potrošnja snage	1.250 W
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.800 min ⁻¹
Učinkak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapacitet rezanja	130 mm
čelične cijevi (90°)	
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Masa (prema EPTA)	4,4 kg

JR3060T kn 2.367,20 / kn 2.959,00

Recipročna pila

JR3070CT



- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)



Potrošnja snage	1.510 W
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.800 min ⁻¹
Učinkak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapacitet rezanja	130 mm
čelične cijevi (90°)	
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

JR3070CT kn 2.567,20 / kn 3.209,00

AVT

